



ДАЙДЖЕСТ

НОЯБРЬ
2023 г.

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии SCANDY

CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ


**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ**



**СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА**



SIMPLE-RC



смена цветовой температуры



высокий индекс цветопередачи



память настроек



таймер выключения

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047072	SIMPLE-RC	55	белый	3 000 - 6 500	4 400	Ø 330 x 50	3 NEW
4690612047089	SIMPLE-RC	55	черный	3 000 - 6 500	4 400	Ø 330 x 50	3 NEW
4690612047096	SIMPLE-RC	75	белый	3 000 - 6 500	6 000	Ø 400 x 50	3 NEW
4690612047102	SIMPLE-RC	75	черный	3 000 - 6 500	6 000	Ø 400 x 50	3 NEW
4690612047119	SIMPLE-RC	120	белый	3 000 - 6 500	9 600	Ø 500 x 50	3 NEW
4690612047126	SIMPLE-RC	120	черный	3 000 - 6 500	9 600	Ø 500 x 50	3 NEW



WOOD-RC



смена цветовой температуры



высокий индекс цветопередачи



память настроек



таймер выключения

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047133	WOOD-RC	75	белый	3 000 - 6 500	6 000	Ø 400 x 50	3 NEW
4690612047140	WOOD-RC	75	черный	3 000 - 6 500	6 000	Ø 400 x 50	3 NEW
4690612047157	WOOD-RC	120	белый	3 000 - 6 500	9 600	Ø 500 x 50	3 NEW
4690612047164	WOOD-RC	120	черный	3 000 - 6 500	9 600	Ø 500 x 50	3 NEW

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ УЛИЧНЫЕ



ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
И ВЛАГИ IP65



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ

Благодаря современному дизайну и лаконичной форме герметичные светильники станут идеальным решением для акцентного и фасадного освещения.

Долговечное покрытие корпуса и керамический патрон увеличат срок эксплуатации светильников.





НБУ LITE



алюминиевый корпус



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612048154	НБУ LITE-1xGX53-BL	односторонний	черный	GX53	140 x 90 x 115	20 NEW
4690612051826	НБУ LITE-1xGX53-WH	односторонний	белый	GX53	140 x 90 x 115	20 NEW
4690612048178	НБУ LITE-2xGX53-BL	двусторонний	черный	GX53	140 x 90 x 205	10 NEW
4690612051833	НБУ LITE-2xGX53-WH	двусторонний	белый	GX53	140 x 90 x 205	10 NEW



НБУ LINE



алюминиевый корпус



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045047	НБУ LINE-1xA60-WH	односторонний	белый	E27	140 x 90 x 160	30 NEW



НБУ POLO-R



алюминиевый корпус



керамический патрон



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045061	НБУ POLO-R-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	150 x 90 x 200	10 NEW



НБУ POLO-S



алюминиевый корпус



керамический патрон



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045078	НБУ POLO-S-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	150 x 90 x 200	10 NEW



НБУ SPOT-C НА ОСНОВАНИИ



алюминиевый корпус



поворотный плафон



Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612049106	НБУ SPOT-CW	односторонний	белый	GU10	64 x 64 x 153	50 NEW
4690612049090	НБУ SPOT-CB	односторонний	черный	GU10	64 x 64 x 153	50 NEW



НБУ SPOT-H НА КРОНШТЕЙНЕ



алюминиевый корпус



поворотный плафон



Артикул	Модель	Тип	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612049120	НБУ SPOT-HW	односторонний	белый	GU10	64 x 64 x 93	50 NEW
4690612049113	НБУ SPOT-HB	односторонний	черный	GU10	64 x 64 x 93	50 NEW

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ

серии TOP-LINE



ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПЫ
GX53 И JCDC



КОРПУС
ИЗ МЕТАЛЛА



ПРОСТОЙ МОНТАЖ
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Трековые светильники под лампу с цоколем GU10 и GX53 серии TOP-LINE предназначены для акцентного освещения жилых и общественных помещений.

Прочный алюминиевый корпус имеет качественное покрытие и негорючий патрон.



TP-GU10-TL 36R TOP-LINE

 декоративная подсветка

Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Длина стакана, мм	Количество в коробе, шт
4690612043715	TP-GU10-TL 36RW	35	GU10	40	белый	55 x 55 x 1330	300	30 NEW
4690612043722	TP-GU10-TL 36RB	35	GU10	40	черный	55 x 55 x 1330	300	30 NEW



TR-GU10-TL 7R TOP-LINE

 поворотный механизм

Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043043	TR-GU10-TL 7RW	35	GU10	40	белый	61 x 75 x 150	50 NEW
4690612043050	TR-GU10-TL 7RB	35	GU10	40	черный	60 x 95 x 150	50 NEW



TR-GU10-TL 8S TOP-LINE

 поворотный механизм

Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043067	TR-GU10-TL 8SW	35	GU10	40	белый	60 x 75 x 150	50 NEW
4690612043074	TR-GU10-TL 8SB	35	GU10	40	черный	60 x 75 x 150	50 NEW



TR-GX53-TL 50R TOP-LINE

 поворотный механизм

Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045344	TR-GX53-TL 50RW	20	GX53	40	белый	83 x 83 x 155	50 NEW
4690612045351	TR-GX53-TL 50RB	20	GX53	40	черный	83 x 83 x 155	50 NEW



TR-GX53-TL 55R-ER TOP-LINE

 поворотный механизм  декоративная подсветка

Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045368	TR-GX53-TL 55RW-ER	20	GX53	40	белый	85 x 85 x 155	50 NEW
4690612045375	TR-GX53-TL 55RB-ER	20	GX53	40	черный	85 x 85 x 155	50 NEW





TR-GX53-TL 54R TOP-LINE



поворотный механизм



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043791	TR-GX53-TL 54RW	20	GX53	40	белый	85 x 85 x 165	50 NEW
4690612043807	TR-GX53-TL 54RB	20	GX53	40	черный	85 x 85 x 165	50 NEW



TR-GX53-TL 51R TOP-LINE



поворотный механизм



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043739	TR-GX53-TL 51RW	20	GX53	40	белый	85 x 85 x 120	50 NEW
4690612043746	TR-GX53-TL 51RB	20	GX53	40	черный	85 x 85 x 120	50 NEW



TP-GX53-TL 82R TOP-LINE



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Длина стакана, мм	Количество в коробе, шт
4690612043814	TP-GX53-TL 82RW	20	GX53	40	белый	85 x 85 x 1 100	80	50 NEW
4690612043821	TP-GX53-TL 82RB	20	GX53	40	черный	85 x 85 x 1 100	80	50 NEW



TR-GX53-TL 52R TOP-LINE



поворотный механизм



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043753	TR-GX53-TL 52RW	20	GX53	40	белый	90 x 90 x 150	50 NEW
4690612043760	TR-GX53-TL 52RB	20	GX53	40	черный	90 x 90 x 150	50 NEW



TP-GX53-TL 81R TOP-LINE



декоративная подсветка



Артикул	Модель	Максимальная Мощность, Вт	Цоколь	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043777	TP-GX53-TL 81RW	20	GX53	40	белый	90 x 90 x 1 100	50 NEW
4690612043784	TP-GX53-TL 81PB	20	GX53	40	черный	90 x 90 x 1 100	50 NEW

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

серии TOP-LINE



100лм/Вт
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ



ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Светодиодные светильники устанавливаются на шинопровод, могут перемещаться вдоль трека, изменяя направление освещения и концентрируя световые потоки в нужной точке.

Используются для общего и локального освещения внутри помещений различного назначения.

серии TOP-LINE

LTR-01R-TL TOP-LINE

 угол вращения 180°

 угол рассеяния 120°


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045467	LTR-01R-TL 1040W	10	4 000	1 000	40	белый	200 x 52 x 34	100 NEW
4690612045474	LTR-01R-TL 1040B	10	4 000	1 000	40	черный	200 x 52 x 34	100 NEW
4690612045504	LTR-01R-TL 2040W	20	4 000	2 000	40	белый	335 x 52 x 34	50 NEW
4690612045511	LTR-01R-TL 2040B	20	4 000	2 000	40	черный	335 x 52 x 34	50 NEW
4690612045542	LTR-01R-TL 3040W	30	4 000	3 000	40	белый	465 x 52 x 34	50 NEW
4690612045559	LTR-01R-TL 3040B	30	4 000	3 000	40	черный	465 x 52 x 34	50 NEW
4690612045580	LTR-01R-TL 4040W	40	4 000	4 000	40	белый	600 x 52 x 34	30 NEW
4690612045597	LTR-01R-TL 4040B	40	4 000	4 000	40	черный	600 x 52 x 34	30 NEW
4690612045627	LTR-01R-TL 5040W	50	4 000	5 000	40	белый	865 x 52 x 34	30 NEW
4690612045634	LTR-01R-TL 5040B	50	4 000	5 000	40	черный	865 x 52 x 34	30 NEW
4690612045665	LTR-01R-TL 6040W	60	4 000	6 000	40	белый	1 130 x 52 x 34	30 NEW
4690612045672	LTR-01R-TL 6040B	60	4 000	6 000	40	черный	1 130 x 52 x 34	30 NEW

LTR-02R-TL TOP-LINE

 угол вращения 180°


 угол рассеяния 24°


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045702	LTR-02R-TL 1040W	10	4 000	1 000	40	белый	200 x 52 x 34	100 NEW
4690612045719	LTR-02R-TL 1040B	10	4 000	1 000	40	черный	200 x 52 x 34	100 NEW
4690612045740	LTR-02R-TL 2040W	20	4 000	2 000	40	белый	335 x 52 x 34	50 NEW
4690612045757	LTR-02R-TL 2040B	20	4 000	2 000	40	черный	335 x 52 x 34	50 NEW
4690612045788	LTR-02R-TL 3040W	30	4 000	3 000	40	белый	465 x 52 x 34	50 NEW
4690612045795	LTR-02R-TL 3040B	30	4 000	3 000	40	черный	465 x 52 x 34	50 NEW
4690612045825	LTR-02R-TL 4040W	40	4 000	4 000	40	белый	600 x 52 x 34	30 NEW
4690612045832	LTR-02R-TL 4040B	40	4 000	4 000	40	черный	600 x 52 x 34	30 NEW
4690612045863	LTR-02R-TL 5040W	50	4 000	5 000	40	белый	865 x 52 x 34	30 NEW
4690612045870	LTR-02R-TL 5040B	50	4 000	5 000	40	черный	865 x 52 x 34	30 NEW
4690612045900	LTR-02R-TL 6040W	60	4 000	6 000	40	белый	1 130 x 52 x 34	30 NEW
4690612045917	LTR-02R-TL 6040B	60	4 000	6 000	40	черный	1 130 x 52 x 34	30 NEW



Артикул	Модель	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612029412	P-B-TL Ввод питания шинопровода	230±10%	40	черный	70 x 34 x 17	200
4690612029405	P-W-TL Ввод питания шинопровода	230±10%	40	белый	70 x 34 x 17	200
4690612029436	SP-B-TL Шнур питания шинопровода	230±10%	40	черный	130 x 34 x 16	400
4690612029429	SP-W-TL Шнур питания шинопровода	230±10%	40	белый	130 x 34 x 16	400
4690612029351	SC-B-TL Коннектор шинопровода прямой	230±10%	40	черный	37 x 34 x 17	600
4690612029344	SC-W-TL Коннектор шинопровода прямой	230±10%	40	белый	37 x 34 x 17	600
4690612029375	AC-B-TL Коннектор шинопровода угловой	230±10%	40	черный	78 x 78 x 17	125
4690612029368	AC-W-TL Коннектор шинопровода угловой	230±10%	40	белый	78 x 78 x 17	125
4690612045429	TC-B-TL Коннектор шинопровода Т-образный	230±10%	40	черный	130 x 95 x 18	100 NEW
4690612045436	TC-W-TL Коннектор шинопровода Т-образный	230±10%	40	белый	130 x 95 x 18	100 NEW
4690612045405	XC-B-TL Коннектор шинопровода Х-образный	230±10%	40	черный	130 x 130 x 18	50 NEW
4690612045412	XC-W-TL Коннектор шинопровода Х-образный	230±10%	40	белый	130 x 130 x 18	50 NEW
4690612045382	FK-B-TL Коннектор шинопровода гибкий	230±10%	40	черный	283 x 34 x 18	100 NEW
4690612045399	FK-W-TL Коннектор шинопровода гибкий	230±10%	40	белый	283 x 34 x 18	100 NEW
4690612040226	CK-B-TL Стационарное крепление для трековых светильников	230±10%	40	черный	180 x 20 x 55	200
4690612040219	CK-W-TL Стационарное крепление для трековых светильников	230±10%	40	белый	180 x 20 x 55	200
4690612029313	R-1B-TL Шинопровод однофазный 1м	230±10%	40	черный	1000 x 34 x 16	30
4690612029290	R-1W-TL Шинопровод однофазный 1м	230±10%	40	белый	1000 x 34 x 16	30
4690612029337	R-2B-TL Шинопровод однофазный 2м	230±10%	40	черный	2000 x 33 x 16	30
4690612029320	R-2W-TL Шинопровод однофазный 2м	230±10%	40	белый	2000 x 34 x 16	30
4690612040240	RC-2B-TL Шинопровод однофазный встраиваемый 2м	230±10%	40	черный	2000 x 60 x 20	20
4690612040233	RC-2W-TL Шинопровод однофазный встраиваемый 2м	230±10%	40	белый	2000 x 60 x 20	20
4690612045443	SK2-B-TL Комплект для подвешного монтажа шинопровода 2м	230±10%	40	черный	60 x 60 x 2000	100 NEW
4690612045450	SK2-W-TL Комплект для подвешного монтажа шинопровода 2м	230±10%	40	белый	60 x 60 x 2000	100 NEW

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ПОТОЛОЧНЫЕ



**КОРПУС
ИЗ МЕТАЛЛА**



**ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПЫ
GX53 И GU10**



**ЛЁГКИЙ
И КОМПАКТНЫЙ КОРПУС**

Накладные светильники под лампу идеально подходят для современных интерьеров, используются для общего освещения и зонирования пространства.

За счет смены ламп можно добиться нужной яркости и температуры свечения.



НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SB

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046792	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SB-WH	белый	230±10%	Ø 85 x 55	100
4690612046808	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SB-BL	черный	230±10%	Ø 85 x 55	100



НПБ ЦИЛИНДР-GX53-TB

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045481	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-TB-WH	белый	230±10%	Ø 90 x 90	50
4690612045726	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-TB-CH	хром	230±10%	Ø 90 x 90	50
4690612045498	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-TB-BL	черный	230±10%	Ø 90 x 90	50



НПБ ЦИЛИНДР-GX53-WL

 декоративная подсветка

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045733	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-WL-WH	белый	230±10%	Ø 90 x 115	100
4690612046327	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-WL-BL	черный	230±10%	Ø 90 x 115	100



НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL

 декоративная подсветка

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046556	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL-CH	хром	230±10%	Ø 82 x 80	100



НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL

 декоративная подсветка

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046334	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL-WH	белый	230±10%	Ø 85 x 70	100
4690612046358	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL-CH	хром	230±10%	Ø 85 x 70	100
4690612046341	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL-BL	черный	230±10%	Ø 85 x 70	100





НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP

 поворотный плафон



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046303	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP-WH	белый	230±10%	Ø 82 x 80	100 NEW
4690612046310	НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP-BL	черный	230±10%	Ø 82 x 80	100 NEW



НПБ DECO-GX53-GS



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046365	НПБ DECO-GX53-GS-WH	белый	230±10%	Ø 82 x 43	100 NEW
4690612046389	НПБ DECO-GX53-GS-CH	хром	230±10%	Ø 82 x 43	100 NEW
4690612046372	НПБ DECO-GX53-GS-BL	черный	230±10%	Ø 82 x 43	100 NEW




НПБ DECO-GX53-RS



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046396	НПБ DECO-GX53-RS-WG	белый	230±10%	Ø 90 x 51	100 NEW
4690612046419	НПБ DECO-GX53-RS-CH	хром	230±10%	Ø 90 x 51	100 NEW
4690612046402	НПБ DECO-GX53-RS-BG	черный	230±10%	Ø 90 x 51	100 NEW



НПБ DECO-GX53-RL

 декоративная подсветка



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046426	НПБ DECO-GX53-RL-WH	белый	230±10%	Ø 90 x 52	100 NEW
4690612046433	НПБ DECO-GX53-RL-BL	черный	230±10%	Ø 90 x 52	100 NEW



НПБ ЦИЛИНДР-GU10


 с хромированным диффузором




Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цвет рассеивателя	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046754	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WH/WH	белый	белый	230±10%	Ø 70 x 100	50 NEW
4690612045535	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/WH	белый	хром	230±10%	Ø 70 x 100	50 NEW
4690612045528	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/BL	черный	хром	230±10%	Ø 70 x 100	50 NEW
4690612046747	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-BL/BL	черный	черный	230±10%	Ø 70 x 100	50 NEW



НПБ СПОТ-GU10-AR

 поворотный плафон


 декоративная подсветка




Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045566	НПБ СПОТ-GU10-AR-WH	белый	230±10%	Ø 55 x 100	50 NEW
4690612045573	НПБ СПОТ-GU10-AR-BL	черный	230±10%	Ø 55 x 100	50 NEW



НПБ СПОТ-2xGU10-AR

 поворотный плафон


 декоративная подсветка




Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045603	НПБ СПОТ-2xGU10-AR-WH	белый	230±10%	260 x 55 x 165	30 NEW
4690612045610	НПБ СПОТ-2xGU10-AR-BL	черный	230±10%	260 x 55 x 165	30 NEW



НПБ СПОТ-3xGU10-AR

 поворотный плафон

 декоративная подсветка



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612045849	НПБ СПОТ-3xGU10-AR-WH	белый	230±10%	350 x 56 x 165	30 NEW
4690612045856	НПБ СПОТ-3xGU10-AR-BL	черный	230±10%	350 x 56 x 165	30 NEW

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИК ПОД ЛАМПУ ВСТРАИВАЕМЫЙ



ПОДХОДЯТ
ПОД ЛАМПЫ GX53



КОРПУС
ИЗ МЕТАЛЛА



ПРОСТОЙ
МОНТАЖ

Светильники подходят для установки в местах с небольшим межпотолочным пространством и не требуют дополнительной теплоизоляции.



GX53R-CRYSTAL БАБОЧКИ С ПОДСВЕТКОЙ



светодиодная
подсветка контура

Артикул	Модель	Цвет стекла	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Монтажное отверстие, мм	Количество в коробе, шт
4690612046631	БАБОЧКИ-R15L	прозрачный	хром	GX53	Ø 125 x 40	Ø 90 мм	50 NEW