

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DECO серия





СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды нового поколения SMD дают максимальную светоотдачу при минимальном электропотреблении.

СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ

Технология VISION CARE обеспечивает ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серия DECO

Серия энергоэффективных светильников с декорированным рассеивателем света.



ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкий вес позволяет устанавливать светильник в помещениях с потолками из гипсокартона.

РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение света.

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

Ровный свет без пульсации во всем диапазоне питания, в том числе при понижении напряжения.

ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕГРЕВА

Металлический корпус светильника позволяет избежать перегрева.

DECOСОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ ІМ НОМЕ

Светильники работают на основе светодиодов последнего поколения. Обеспечивают равномерный световой поток при максимальной экономии электроэнергии.





GALAXY



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ЭФФЕКТ СИЯЮЩИХ КРИСТАЛЛОВ



6 500 K

Дизайн светильника вдохновлен величественной красотой космоса, что придает светильнику уникальный и футуристический характер.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
48 Вт	6 500 K	4 320 лм	Ø 450 x 68 мм	4690612052502
70 BT	6 500 K	6 300 лм	Ø 570 x 83 мм	4690612052519



MYSTERY



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЭФФЕКТ СИЯЮЩИХ КРИСТАЛЛОВ



6 500 K

Мерцающий рассеиватель светильника, комбинированный с хрустальной огранкой его канта, создает загадочную атмосферу в интерьере.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
24 Вт	6 500 K	2 160 лм	Ø 320 х 62 мм	4690612051581
36 Вт	6 500 K	3 240 лм	Ø 390 х 78 мм	4690612051598
48 Вт	6 500 K	4 320 лм	Ø 390 х 78 мм	4690612051604
70 BT	6 500 K	6 300 лм	Ø 500 х 73 мм	4690612052496



БАМБУК



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ





4000 K 6500 K

Выполнен в светлом матовом корпусе, украшен принтом в виде стилизованных листьев бамбука. Согласно древнему китайскому учению фен-шуй, изображение этого растения приносит в дом удачу, счастье и процветание.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
12 Вт	6 500 K	1 080 лм	Ø 210 х 65 мм	4690612022208
18 Вт	4 000 K	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612021898
18 Вт	6 500 K	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022253
24 Вт	4 000 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021911
24 Вт	6 500 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025230
36 Вт	4 000 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025049
36 Вт	6 500 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025056
48 Вт	4 000 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038599
48 Вт	6 500 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038605



ГЛОРИЯ



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



У ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ





Светильник, изготовленный в белом цвете, с простыми чистыми
линиями станет удачным решением лаконичных интерьеров.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
12 Вт	6 500 K	1 080 лм	Ø 210 x 65 мм	4690612022222
18 Вт	6 500 K	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022277
24 Вт	4 000 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021904
24 BT	6 500 K	2 160 лм	Ø 330 х 55 мм	4690612025094
36 Вт	4 000 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025100
36 BT	6 500 K	3 240 лм	Ø 380 х 55 мм	4690612025117
48 Bt	4 000 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038636
.0 5.		. 020 /	2 000 X 00 1 11 1	107001200000
48 BT	6 500 K	4 320 лм	Ø 380 х 55 мм	4690612038643
70 Bt	6 500 K	6 300 лм	Ø 483 х 67 мм	4690612052472



ДАЙМОНД



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ЭФФЕКТ СИЯЮЩИХ КРИСТАЛЛОВ





Светильник выполнен в оригинальной форме ограненного бриллианта с эффектом «звездного неба».

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
12 BT	6 500 K	1 080 лм	Ø 210 x 55 мм	4690612033617
18 BT	6 500 K	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612033655
24 Вт	4 000 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033679
24 BT	6 500 K	2 160 лм	Ø 330 х 55 мм	4690612033693
36 Вт	4 000 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033716
36 BT	6 500 K	3 240 лм	Ø 380 х 55 мм	4690612033730
48 Bt	4 000 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038674
48 Bt	6 500 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038681
40 DI	0 J00 IV	4 JZU JIM	Ω 200 X 23 MM	4070012030001
70 Вт	6 500 K	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612052489



КАРУСЕЛЬ



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ



4 000 K

Выполнен в классическом белом матовом корпусе, дополнен
яркими цветовыми акцентами, которые добавят жизнерадостности
в интерьер любого помещения.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
12 Вт	4 000 K	1 080 лм	Ø 210 x 65 мм	4690612021850
18 Вт	4 000 K	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612021867
24 Вт	4 000 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021874
36 BT	4 000 K	3 240 лм	Ø 380 х 55 мм	4690612025025
48 BT	4 000 K	4 320 лм	Ø 380 х 55 мм	4690612038575



НОЧНОЕ НЕБО



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ЭФФЕКТ СИЯЮЩИХ КРИСТАЛЛОВ





Лаконичность форм и простота линий светильника с эффектом «звездного неба» на поверхности рассеивателя понравятся

любителям классических и современных интерьеров.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
12 Вт	6 500 K	1 080 лм	Ø 210 x 65 мм	4690612033457
18 Вт	6 500 K	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612033495
24 Вт	4 000 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033518
24 Вт	6 500 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033532
36 Вт	4 000 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033556
36 Вт	6 500 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033570
48 Вт	4 000 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038650
48 Вт	6 500 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038667



ОРИОН



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



У ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ





Светильник круглой формы в классическом белом корпусе с нейтральным абстрактным рисунком удачно впишется в любой современный интерьер.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
12 Вт	6 500 K	1 080 лм	Ø 210 x 65 мм	4690612022215
18 Вт	6 500 K	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022260
24 Вт	4 000 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021973
24 Вт	6 500 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025155
36 Вт	4 000 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025070
36 Вт	6 500 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025087
48 Вт	4 000 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038612
48 Вт	6 500 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038629



СОЗВЕЗДИЕ



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ





Светильник с динамичным рисунком в виде хоровода созвездий
станет удачным дополнением жилого интерьера.

мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
12 Вт	4 000 K	1 080 лм	Ø 210 x 65 мм	4690612021829
12 Вт	6 500 K	1 080 лм	Ø 210 x 65 мм	4690612022185
18 Вт	4 000 K	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612021836
18 Вт	6 500 K	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022239
24 Вт	4 000 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021843
24 Вт	6 500 K	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025131
36 Вт	4 000 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025001
36 Вт	6 500 K	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025018
48 Bt	4 000 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038551
48 Bt	6 500 K	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038568

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывзать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.



Особая технология производства VISION CARE обеспечивает ровный без пульсации свет, сохраняя безопасность вашего зрения.



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологий, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

WWW.IN-HOME.RU support_web@in-home.ru